

Rognleveringen er godt i gang



En av de fire rognsorteringsmaskinene som er i drift hos Aqua Gen Tingvoll. Maskinen sorterer ut ukurant rogn med en hastighet på opp mot 40 rognkorn i sekundet og med en nøyaktighet på 99 %.

rognsorteringen. Alle rognprodusentene i Aqua Gen-systemet bruker den nyutviklede rogn-sorteringsmaskinen. Den fungerer bra, men det har vært noen innkjøringsproblemer på enkelte maskiner. Mottakskontrollene gir således nyttig dokumentasjon til både mottakere og leverandører, slik at vi kan jobbe med forbedringer i rognproduksjonen fremover.

Rognmarkedet i Norge i inneværende sesong ser ut til å havne på omtrent samme nivå som forrige sesong (350 millioner). Dette betyr at den årlige økningen på 8-10 % vi har sett de siste 4-5 årene i rogninnlegget ikke ser ut til å gjelde for denne sesongen. Mye kan imidlertid skje på slutten av sesongen siden nye konsesjoner blir tildelt i 2009 og at den forventede reduserte lakseproduksjonen globalt kan gi gode priser på laks i 2012.

Leveringen av lakserogn startet for fullt i uke 46. I løpet de to første leveringsukene har vi utført 9 mottakskontroller som totalt representerer leveranser på ca 25 millioner rognkorn.

Generelt viser kontrollene at det har blitt levert for mye rogn i forhold til bestilt mengde (fra 0,6 % til 6,9 % i tillegg til antallssikringen på 5 % overmål). I 2 av 9 kontrollerte leveranser er det også blitt levert ukurant rogn (henholdsvis 2,7 % og 6,1 %) som ligger godt over vår egen grense på 2 %.

En viktig årsak til disse resultatene har vært for dårlig kapasitet ved

BKD hos Aqua Gen Hemne

I slutten av oktober 2008 ble det påvist bakteriell nyresyke (BKD) på stamfisken som skulle gi opphav til tidligrogn i uke 46-50. Dette medførte at all rogn fra denne stamfisken ble destruert og at enkelte kunder fikk noe forsinkelse i sine bestilte leveranser. Dette ble løst ved at andre rognprodusenter i Aqua Gen overtok disse rognleveransene.

I samarbeid med Mattilsynet er det gjennomført et prøvetakingsprogram for å undersøke tilstedeværelse av BKD-bakterien i de andre stamfiskgruppene. Dette er fisk som har vært atskilt fra den BKD-affiserte gruppen. Helsetilstanden for stamfiskene er veldig bra. Det er ingen kliniske tegn på BKD, og alle prøver har vært negative. Mattilsynet vil i nærmeste fremtid vurdere hva som skal skje med disse stamfiskgruppene.

Les mer om BKD [her](#)